



Protecura

Wall Protection Solutions

MUURBESCHERMING - DECOWOOD

Beschrijving

De Decowood platen maken het mogelijk om muurbescherming te combineren met een houtdecor. Deze panelen zijn bestand tegen stoten, krassen en slijtage. Ze zijn eenvoudig schoon te maken en bestand tegen desinfectie en antiseptische producten. Decowood platen kennen voornamelijk toepassingen in rusthuizen, ziekenhuizen, scholen, hotels,...



Technische informatie

Materiaal :	PVC
Afmeting :	3m x 1.30m
Dikte :	2mm
Gewicht :	2,8 kg/m ²
Oppervlakte :	glad, met houtdecor

Eigenschappen

Brandwerend (Bs2d0)
Bestand tegen chemicaliën
Bestand tegen matige impact
Hoge krasvastheid



Protecura

Wall Protection Solutions

Verkrijgbaar in 7 standaardkleuren met houtdecor



Eenvoudig te plaatsen

Eenvoudig te onderhouden


Montage

De beschermingsplaten worden met een acryllijm gekleefd op een schone, egale, vetvrije en bij voorkeur ongeschilderde ondergrond. De naden tussen de verschillende panelen kunnen zowel afgewerkt worden met een lasdraad, als met elastische silicone in dezelfde kleur als het paneel.

Dankzij het materiaal waaruit de platen zijn opgebouwd, kan een perfecte afwerking in de hoeken gegarandeerd worden. Dit is ideaal voor operatiezalen of steriele ruimtes, waar hygiëne erg belangrijk is.

De platen kunnen eveneens gebruikt worden voor de bescherming van ronde kolommen (diameter kleiner dan 800mm). Hiervoor wordt gebruik gemaakt van voorgevormde Decochoc panelen die overeenkomen met de afmetingen van de kolom. Elke kolom wordt beschermd door twee gebogen, halve panelen.


Technische tekeningen





Protecura

Wall Protection Solutions



(bescherming van hoeken)




fig.1




fig.2




fig.3




fig.4

(bescherming van ronde kolommen)